

Département(s) de publication : 971

## AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ

Directive 2014/24/UE

### SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

#### I.1) NOM ET ADRESSES

Grand Port Maritime de la Guadeloupe, Quai Ferdinand de Lesseps, Point(s) de contact : Mme Marie-Josée TRAMIS, 97165, Pointe-à-Pitre Cédex, GP, Téléphone : (+33) 05 90 68 62 92, Courriel : [marchespublics@port-guadeloupe.com](mailto:marchespublics@port-guadeloupe.com), Fax : (+33) 05 90 68 62 91, Code NUTS : FRY10

#### Adresse(s) internet :

Adresse principale : <https://gpm-guadeloupe.omnikles.com>

Adresse du profil acheteur : <https://gpm-guadeloupe.omnikles.com>

#### I.2) PROCÉDURE CONJOINTE

#### I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR

Organisme de droit public

#### I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE

Autre activité : Activités portuaires

### SECTION II : OBJET

#### II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ

II.1.1) **Intitulé** : Modernisation du poste de transformation "Parc Reefer"

Numéro de référence : 18S0024

II.1.2) **Code CPV principal** :

Descripteur principal : 51110000

II.1.3) **Type de marché**

**Services**

II.1.4) **Description succincte** : Modernisation du poste de transformation "Parc Reefer"

II.1.6) **Information sur les lots** :

Ce marché est divisé en lots : oui

II.1.7) **Valeur totale du marché (hors TVA)** :

Mots descripteurs : Matériel électrique

### SECTION II : DESCRIPTION

**OBJET** : Modernisation du poste de transformation "Parc Reefer"

#### II.2) DESCRIPTION

II.2.1) **Intitulé** : Extension du TGBT - Poste HTA/BT

Lot n° : 1

II.2.2) **Code(s) CPV additionnel(s)**

Code CPV principal : 51110000

II.2.3) **Lieu d'exécution**

Code NUTS : FRY10

Lieu principal d'exécution : Jarry

II.2.4) **Description des prestations** : Extension du TGBT - Poste HTA/BT.

II.2.5) **Critères d'attribution**

Critère de qualité

1. Valeur technique de la prestation / Pondération : 50 %

2. Délai d'exécution de la prestation / Pondération : 20%

Prix :

1. Prix / Pondération : 30 %

**II.2.11) Information sur les options**

Options : oui

Description des options : Voir art. 4-2 du CCAP

**II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne**

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne :  
non

**II.2.14) Informations complémentaires :**

Mots descripteurs : Matériel électrique

**II.2) DESCRIPTION**

**II.2.1) Intitulé :** Installation d'un dispositif de compensation de l'énergie réactive

Lot n° : 2

**II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)**

Code CPV principal : 51110000

**II.2.3) Lieu d'exécution**

Code NUTS : FRY10

Lieu principal d'exécution : Jarry/Baie-Mahault

**II.2.4) Description des prestations :** Installation d'un dispositif de compensation de l'énergie réactive.

**II.2.5) Critères d'attribution**

Critère de qualité

1. Valeur technique de la prestation / Pondération : 50 %
2. Délai d'exécution de la prestation / Pondération : 20%

Prix :

1. Prix / Pondération : 30 %

**II.2.11) Information sur les options**

Options : oui

Description des options : Voir art. 4-2 du CCAP

**II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne**

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne :  
non

**II.2.14) Informations complémentaires :**

Mots descripteurs : Matériel électrique

**II.2) DESCRIPTION**

**II.2.1) Intitulé :** Installation d'un dispositif de Gestion Technique Centralisé (GTC) du poste

Lot n° : 3

**II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)**

Code CPV principal : 51110000

**II.2.3) Lieu d'exécution**

Code NUTS : FRY10

Lieu principal d'exécution : Jarry/Baie-Mahault

**II.2.4) Description des prestations :** Installation d'un dispositif de Gestion Technique Centralisé (GTC) du poste.

**II.2.5) Critères d'attribution**

Critère de qualité

1. Valeur technique de la prestation / Pondération : 50 %
2. Délai d'exécution de la prestation / Pondération : 20%

Prix :

1. Prix / Pondération : 30 %

**II.2.11) Information sur les options**

Options : oui

Description des options : Voir art. 4-2 du CCAP

**II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne**

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne :  
non

**II.2.14) Informations complémentaires :**

Mots descripteurs : Matériel électrique

## II.2) DESCRIPTION

II.2.1) **Intitulé** : Fourniture et raccordement de 220 prises reefer + potelets + TD

Lot n° : 4

II.2.2) **Code(s) CPV additionnel(s)**

Code CPV principal : 51110000

II.2.3) **Lieu d'exécution**

Code NUTS : FRY10

Lieu principal d'exécution : Jarry/Baie-Mahault

II.2.4) **Description des prestations** : Fourniture et raccordement de 220 prises reefer + potelets + TD.

II.2.5) **Critères d'attribution**

Critère de qualité

1. Valeur technique de la prestation / Pondération : 50 %

2. Délai d'exécution de la prestation / Pondération : 20%

Prix :

1. Prix / Pondération : 30 %

II.2.11) **Information sur les options**

Options : oui

Description des options : Voir art. 4-2 du CCAP

II.2.13) **Information sur les fonds de l'Union européenne**

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non

II.2.14) **Informations complémentaires** :

Mots descripteurs : Matériel électrique

## **SECTION IV : PROCEDURE**

### IV.1) DESCRIPTION

IV.1.1) **Type de procédure**

Procédure ouverte

IV.1.3) **Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique**

IV.1.6) **Enchère électronique** :

IV.1.8) **Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)**

Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui

### IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF

IV.2.1) **Publication antérieure relative à la présente procédure**

Numéro de l'avis au JO série S : 2019/S 061-141907 du 27/03/2019

IV.2.8) **Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique**

IV.2.9) **Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation** :

## **SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHÉ**

**Marché n° : 19-55**

**Lot n° : 1**

**Intitulé : Extension du TGBT - Poste HTA/BT**

**Un marché/lot est attribué : oui**

V.1) **Informations relatives à une non-attribution**

V.2) **Attribution du marché**

V.2.1) **Date de conclusion du marché** : 16 juillet 2019

V.2.2) **Informations sur les offres**

\* Nombre d'offres reçues : 2

Nombre d'offres reçues par voie électronique : 2

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3) **Nom et adresse du titulaire**

- PRESTELEC SARL, Immeuble la VERDERIE, impasse des Palétuviers - ZI de Jarry, 97122, Baie-Mahault, GP, Téléphone : (+33) 05 90 60 90 13, Fax : (+33) 05 90 60 90 17, Code NUTS : FRY10  
Le titulaire est une PME : oui
- V.2.4) **Informations sur le montant du marché/du lot**  
Valeur totale du marché/du lot : 456 311,26  
Monnaie : euros
- V.2.5) **Information sur la sous-traitance**  
**Marché n° : 19-56**  
**Lot n° : 2**  
**Intitulé : Installation d'un dispositif de compensation de l'énergie réactive**  
**Un marché/lot est attribué : oui**
- V.1) **Informations relatives à une non-attribution**
- V.2) **Attribution du marché**
- V.2.1) **Date de conclusion du marché : 16 juillet 2019**
- V.2.2) **Informations sur les offres**  
\* Nombre d'offres reçues : 2  
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 2  
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
- V.2.3) **Nom et adresse du titulaire**  
PRESTELEC SARL, Immeuble la VERDERIE, impasse des Palétuviers - ZI de Jarry, 97122, Baie-Mahault, GP, Téléphone : (+33) 05 90 60 90 13, Fax : (+33) 05 90 60 90 17, Code NUTS : FRY10  
Le titulaire est une PME : oui
- V.2.4) **Informations sur le montant du marché/du lot**  
Valeur totale du marché/du lot : 93 557,93  
Monnaie : euros
- V.2.5) **Information sur la sous-traitance**  
**Marché n° : 19-57**  
**Lot n° : 3**  
**Intitulé : Installation d'un dispositif de Gestion Technique Centralisé (GTC) du poste**  
**Un marché/lot est attribué : oui**
- V.1) **Informations relatives à une non-attribution**
- V.2) **Attribution du marché**
- V.2.1) **Date de conclusion du marché : 16 juillet 2019**
- V.2.2) **Informations sur les offres**  
\* Nombre d'offres reçues : 2  
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 2  
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
- V.2.3) **Nom et adresse du titulaire**  
PRESTELEC SARL, Immeuble la VERDERIE, impasse des Palétuviers - ZI de Jarry, 97122, Baie-Mahault, GP, Téléphone : (+33) 05 90 60 90 13, Fax : (+33) 05 90 60 90 17, Code NUTS : FRY10  
Le titulaire est une PME : oui
- V.2.4) **Informations sur le montant du marché/du lot**  
Valeur totale du marché/du lot : 98 216,68  
Monnaie : euros
- V.2.5) **Information sur la sous-traitance**  
**Marché n° : 19-58**  
**Lot n° : 4**  
**Intitulé : Fourniture et raccordement de 220 prises reefer + potelets + TD**  
**Un marché/lot est attribué : oui**
- V.1) **Informations relatives à une non-attribution**
- V.2) **Attribution du marché**
- V.2.1) **Date de conclusion du marché : 16 juillet 2019**
- V.2.2) **Informations sur les offres**  
\* Nombre d'offres reçues : 2  
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 2

- Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
- V.2.3) **Nom et adresse du titulaire**  
PRESTELEC SARL, Immeuble la VERDERIE, impasse des Palétuviers - ZI de Jarry, 97122, Baie-Mahault, GP, Téléphone : (+33) 05 90 60 90 13, Fax : (+33) 05 90 60 90 17, Code NUTS : FRY10  
Le titulaire est une PME : oui
- V.2.4) **Informations sur le montant du marché/du lot**  
Valeur totale du marché/du lot : 893 877,55  
Monnaie : euros
- V.2.5) **Information sur la sous-traitance**

## **SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

### **VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

Modalité de consultation du dossier de marché : Contacter Mme TRAMIS Marie-Josée grand port maritime de la guadeloupe Direction Pilotage, Contrôle Achats Marchés Service Achats Marchés Quai Ferdinand de Lesseps BP 485 97 165 Pointe-À-Pitre Cédex Tel : +33 0590686292 Fax : +33 0590686291

### **VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS**

#### **VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :**

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BASSE-TERRE, 6, rue Victor Hugues, 97109, Basse-Terre, GP, Téléphone : (+33) 05 90 81 45 38, Courriel : [greffe.ta-basse-terre@juradm.fr](mailto:greffe.ta-basse-terre@juradm.fr), Fax : (+33) 05 90 81 96 70, Adresse internet : <http://guadeloupe.tribunal-administratif.fr>

#### **VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :**

#### **VI.4.3) Introduction de recours :**

Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Pour les marchés et accords-cadres passés selon une procédure formalisée, la signature du marché ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de 16 jours, à compter de la date de la notification de rejet et d'attribution (11 jours en cas de notification par voie électronique). Un référé précontractuel peut être introduit dans ce délai jusqu'à la signature du contrat. Le référé contractuel peut être exercé dans un délai de 31 jours, à compter de la publication d'un avis d'attribution du contrat au Journal Officiel de l'Union européenne (JOUE). Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique " Télé recours citoyens " accessible par le site internet : [www.telerecours.fr](http://www.telerecours.fr).

#### **VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :**

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BASSE-TERRE, 6, rue Victor Hugues, 97109, Basse-Terre, F, Téléphone : (+33) 05 90 81 45 38, Courriel : [greffe.ta-basse-terre@juradm.fr](mailto:greffe.ta-basse-terre@juradm.fr), Fax : (+33) 05 90 81 96 70, Adresse internet : <http://guadeloupe.tribunal-administratif.fr>

### **VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS**

26 août 2019

*Nom de l'organisme* : Grand Port Maritime de la Guadeloupe  
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun