

## Avis d'Appel Public à la Concurrence

### ATTESTATION DE PUBLICATION

Document généré le **mercredi 15 octobre 2025 à 18:24**

S-PA-1723388 03/11/25 Avis en attente de pli

202504031054 15/10/25 Procédure Ouverte

**Service : SAM / Marleine Abdallah**

Diagnostic des réseaux d'eau et d'assainissement du Grand Port Maritime de la Guadeloupe

Diffusion Internet	Version Transmis	Publication	Alertes	Visites	Retraits	Dépôts
web + alerte	Intégrale 15/10/25	15/10/25	4984	1	0 / 0	0 / 0

Diffusion Presse	Version	Transmis	Publication	Etat	Identifiant	N° Annonce
BOAMP	Intégrale	15/10/25 à 17h19		2/3	25-114893	
France Antilles - Ed. Guadeloupe	Intégrale	15/10/25 à 17h40		1/3		

**Service : SAM**  
**Référents : Marleine Abdallah**

#### Classification CPV :

Principale : **71600000** - Services d'essais techniques, services d'analyses et services de conseil

Complémentaires : **33124110** - Systèmes de diagnostic

#### AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

#### GRAND PORT MARITIME GUADELOUPE

M. Jean-Pierre Chalus - Président du Directoire  
Quai Ferdinand de Lesseps  
BP 485 - 97165 Pointe à Pitre cédex  
Tél : 05 90 68 62 92  
SIRET 79453852000014

[Correspondre avec l'Acheteur](#)



L'avis implique un marché public.

Grouement de commandes : Non

<b>Objet</b>	<b>Diagnostic des réseaux d'eau et d'assainissement du Grand Port Maritime de la Guadeloupe</b>
<b>Référence</b>	202504031054
<b>Type de marché</b>	Services
<b>Mode</b>	Procédure adaptée ouverte
<b>Technique d'achat</b>	Sans objet

<b>Lieu d'exécution principal</b>	Jarry / Baie-Mahault, Pointe-à-Pitre, Marina Bas-du-fort, Basse-Terre, folle-Anse à Marie-Galante 97165 Pointe-à-Pitre cédex
<b>Durée</b>	6 mois
<b>Description</b>	Le Grand Port Maritime de la Guadeloupe (GPMG), dans le cadre de sa démarche d'optimisation de ses infrastructures en matière de gestion de l'eau et de l'assainissement, souhaite établir un diagnostic finalisé du réseau d'assainissement sur l'ensemble de ses cinq circonscriptions (Jarry/Baie-Mahault, Pointe-à-Pitre, Marina Bas-du-fort, Basse-Terre, Folle-Anse à Marie-Galante), en recensant les données connues des réseaux d'eau extérieurs.
<b>Code CPV principal</b>	<b>71600000</b> - Services d'essais techniques, services d'analyses et services de conseil
Code CPV complémentaire	<b>33124110</b> - Systèmes de diagnostic
<b>Forme</b>	Prestation divisée en lots : Non Les variantes sont exigées : Non
<b>Conditions de participation</b>	
<b>Formulaire DC1</b> : Lettre de candidature	
<b>Formulaire DC2</b> : Déclaration du candidat individuelle ou du membre du groupement	
<b>Autres exigences économiques ou financières</b> : Attestation de régularité fiscale ou Déclaration sur l'honneur URSSAF vigilance ou Déclaration sur l'honneur	
<b>Chiffre d'affaires annuel général</b> : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles	
<b>Effectif moyen annuel</b> : Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années. Indication des qualifications professionnelles du personnel en charge des travaux hyperbarés	
<b>Outils, usines ou équipements techniques</b> : Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature	
<b>Références sur des services spécifiés</b> : Liste des prestations exécutées (5 dernières années) avec attestations de bonne exécution pour les services les plus importants, montant, époque, lieu d'exécution et précision s'ils ont été faits selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.	
<b>Marché réservé</b> : Non	
Réduction du nombre de candidats : Non	
La consultation comporte des tranches : Non	
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui	
Visite obligatoire : Non	
<b>Critères d'attribution</b>	Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 60 % : Prix de la prestation 40 % : Valeur technique de l'offre
<b>Renseignements</b>	<u>Correspondre avec l'Acheteur administratifs</u> Madame Marie-Josée Tramis Tél : 05 90 68 62 92

	<p>L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur : Oui</p> <p><b>Offres</b> Remise des offres le <b>03/11/25 à 12h00 heure locale de l'acheteur</b> au plus tard, soit le <b>03/11/25 à 17h00 heure de Paris</b> au plus tard.</p> <p><b>Dépôt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Déposer un Pli dématérialisé</u></li> </ul> <p>Cette consultation bénéficie du Service <u>DUME</u></p> <p>Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite</p> <p><b>Renseignements complémentaires</b></p> <p>Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.</p> <p>L'offre des candidats comportera les documents tels qu'énumérés dans le Règlement de la Consultation</p> <p>Conformément à l'article R2132-2 du Code de la Commande publique, le dossier de consultation est mis à disposition par voie électronique, à l'adresse suivante:  <a href="https://www.marches-publics.info">https://www.marches-publics.info</a>.</p> <p>Délai de paiement : 30 jours</p> <p>Financement : 100% GPMG</p> <p>Ordonnateur : Président du Directoire du GPMG.</p> <p>Comptable Assignataire : Agent Comptable du GPMG.</p> <p>Visite des lieux vivement recommandée. Personne à contacter : voir article 1 du Règlement de la Consultation.</p> <p>Instance chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GUADELOUPE 34, chemin des Bougainvilliers, 97100 BASSE-TERRE, tél. : 05-90-81-45-38, courriel : <a href="mailto:greffe.ta-basse-terre@juradm.fr">greffe.ta-basse-terre@juradm.fr</a>.</p> <p>Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télerecours citoyens » accessible par le site internet : <a href="http://www.telerecours.fr">www.telerecours.fr</a></p> <p>Envoi le 15/10/25 à la publication</p> <p>Publication aux supports de presse suivants : France Antilles - Ed. Guadeloupe</p>
--	---